



Rancilio Прайс-лист 2024





Условные обозначения

Кофемашины Rancilio

RS1

INVICTA

Classe 11 USB XCELSIUS

Classe 11 USB XCELSIUS TALL

Classe 11 USB

Classe 11 USB TALL

Classe 20 ASB

Classe 20 ASB TALL

Classe 20 SB

Classe 20 SB TALL

Classe 9 USB

Classe 9 USB TALL

Classe 9 S

Classe 9 RE

Classe 7 USB

Classe 7 USB TALL

Classe 7 S

Classe 5 USB

Classe 5 USB TALL

Classe 5 S | CLASSE 5 S-TANK

Classe 5 S TALL | CLASSE 5 S-TANK

TALL Classe 5 LEVA

Кофемолки Rancilio

KRYO 65 AT/ST | KRYO 65 OD

ROCKY | ROCKY SD

Линейка кофемашин для дома

Silvia Pro / Silvia Pro X

Silvia

Rocky / Rocky SD

Условные обозначения



TOUCH SCREEN
INTERFACE

Быстрый и простой доступ ко всем настройкам через цифровой экран



DIGITAL
DISPLAY

Цифровой экран для регулирования параметров приготовления кофе в режиме реального времени



XCELSIUS
TEMPERATURE
PROFILING

Повышение характеристик кофе благодаря запатентованной технологии динамической регулировке температуры воды во время приготовления кофе



ADVANCED
TEMPERATURE
PROFILING

Улучшенная система динамической регулировки температуры воды, обладающая большой реактивностью



STEADY
BREW

Поддержание определенной температуры воды для улучшения качества приготовления кофе



ADVANCED
STEADY BREW

Возможность поддерживать определенную температуру отдельно для каждой группы благодаря микробойлерам и нагревающим элементам



PRE-INFUSION
AND POST-
INFUSION

Возможность варьировать давление воды как на начальном этапе так и на завершающем этапе экстракции, выбирая между давлением сети или давлением насоса, и настроить продолжительность обоих этапов



STAINLESS
STEEL
ERGONOMIC
PORTAFILTER

Обеспечение отличной устойчивости при трамбовке благодаря портафильтру софт-тач из нержавеющей стали и эргономичному сцеплению



HEIGHT-
ADJUSTABLE
DRIP TRAY

Регулируемый по высоте поддон для капель для удобной работы со всеми размерами чашек



T-SWITCH

4-х позиционная T-Switch ручка позволяет устанавливать разную температуру для каждой группы, даже для машин с одним бойлером



MULTI-
BOILER
SYSTEM

Каждая независимая группа оснащена микробойлером и нагревающим элементом



DUAL BOILER
TECHNOLOGY

Оптимизация температуры воды благодаря двойной системе бойлеров



2 PID

2 внутренних PID-контролера гарантируют чрезвычайно точное управление температурой кофе и паровых бойлеров



SOFT
INFUSION

Функция понижения давления воды на выходе из бойлера для сохранения сенсорных характеристик каждого бленда



HOT WATER
ECONOMIZER

Возможность вручную отрегулировать как будет смешиваться горячая вода из бойлера и холодная вода из сети



X-TEA

Возможность запрограммировать дозы воды и уровень температуры через интерфейс



COOL TOUCH
STEAM WAND

Кран подачи пара с термоизоляцией. Нет риска ожога при касании



C-LEVER

Эргономичный парootвод с 2-позиционным переключателем – для постоянной и переменной подачи пара



ISTEAM

Автоматический капучинатор Isteam, самостоятельно взбивает молочную пену или подогревает молоко, используя встроенный сенсор

Условные обозначения



	CUP WARMER	Электрический подогрев чашек
	BRASS ERGONOMIC PORTAFILTER	Латунный портафильтр с настраиваемой пластиковой ручкой
	LED LIGHTS	Светодиодная подсветка
	RGB LIGHTS	RGB-подсветка может быть настроена с различной интенсивностью и цветами, для быстрого контроля различных состояний машины
	BM	Регулировка и контроль перепадов давления в бойлере
	ABM	Регулировка, оптимизация и контроль давления в бойлере, управление потребляемой мощностью
	ECO MODE	Управление различными уровнями воды в котле, соотношение вода-пар может быть оптимизировано для достижения максимальной экономии электроэнергии
	AUTO ON-OFF	Можно установить автоматическое время включения и выключения машины или время работы для каждого дня недели
	TWO-POSITION STEAM KNOB	Поворот регулятора на 25° влево удерживает кран открытым, а поворот вправо открывает и закрывает его автоматически
	ERGONOMIC PORTAFILTER	Обеспечивают полную безопасность работы, защищая от ожогов

	POWER-ON TIMER	Программируемый таймер для автоматического включения машины после заданного периода времени
	EASY CLEAN	Автоматическая очистка групп и автокапучинатора Isteam
	GRID SYSTEM	Решетка каплесборника из полимерного материала с защитой от царапин
	ADVANCED DIAGNOSTIC	Функция позволяет пользователям проверить все системы машины
	GAS HEATING	Газовый подогрев
	PODS & CAPS	Адаптер для приготовления кофе из чалд и капсул
	SNAP & SHARE	Телеметрия и запатентованное приложение, которые позволяют установить прямой контакт с машиной и контролировать операции
	SMART FLUSH	Продолжительность цикла очистки варьируется в зависимости от времени, прошедшего с момента последней подачи кофе
	INSULATED BOILER	Термоизолированный бойлер снижает потребление энергии и повышает термическую стабильность
	CONNECT	Инструмент для сбора и анализа данных, сгенерированных одной или множеством кофемашин

RS1 2GR

€ 13 900,00

Размеры (ш/г/в): 840 / 600 / 463 мм

Масса: 85 кг

Бойлер: 11 л

Микро-бойлер: 2 x 150 мл (250 Вт)

Уровень шума при использовании: <70 дБ


Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

5,6 кВт | 220-240 В

5,6 кВт | 380-415 В



RS1 3GR

€ 17 030,00

Размеры (ш/г/в): 1084 / 600 / 463 мм

Масса: 100 кг

Бойлер: 16 л

Микро-бойлер: 3 x 150 мл (250 Вт)

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75 кВт | 220-240 В

6,75 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая
сталь ЦАМ

Нитрильный каучук

ЦВЕТА



КАСТОМИЗАЦИЯ

Все панели машины могут быть
окрашены порошковой краской

В соответствии с требованиями
заказчика.

КОМПЛЕКТ С ДЕРЕВОМ

Портафильтр и кран подачи пара с деревянной ручкой

€ 310,00 (2GR)

€ 400,00 (3GR)



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с регулируемыми паровыми рычагами, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), подогрев чашек с датчиком температуры, 1 портафильтр на группу, 1 бездонный портафильтр, 1 двойной носик на группу, 1 одинарный носик, 8 г фильтр-сито, 18 г фильтр-сито, 1 слепое сито на группу, профессиональный темпер (диаметр 58 мм), мерный стакан, щетка для чистки групп, средство для удаления фильтра, полотенце из микрофибры, чашка сомелье



TOUCH
SCREEN
INTERFACE



DIGITAL
DISPLAY
на группу



ADVANCED
TEMPERATURE
PROFILING



PRE-INFUSION
AND POST-
INFUSION



MULTI-
BOILER
SYSTEM



X-TEA
8 уровней / 2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



VARIABLE
STEAM LEVER



CUP
WARMER



STAINLESS STEEL
ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона



HEIGHT-
ADJUSTABLE
DRIP TRAY



ABM



ECO
MODE



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



ADVANCED
DIAGNOSTIC



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CONNECT

По запросу

INVICTA

Автоматическая | 1 бойлер



INVICTA 2GR

€ 10 800,00

Размеры (ш/г/в): 817 / 600 / 450 мм
Масса: 75 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
220-240 V / 380-415V3N, 50-60 Hz, 4600 Вт



INVICTA 3GR

€ 11 600,00

Размеры (ш/г/в): 1057 / 600 / 450 мм
Масса: 90 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
220-240 V / 380-415V3N, 50-60 Hz, 5400 Вт
220-240 V / 380-415V3N, 50-60 Hz, 6000 Вт



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
ЦАМ
Нитрильный каучук
Пластик

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ
■ ЧЕРНЫЙ
■ БЕЛЫЙ

КАСТОМИЗАЦИЯ

Все панели машины могут быть окрашены порошковой краской в соответствии с требованиями заказчика.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с двухпозиционными ручками, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки 1 портафилتر на группу, 1 двойной носик на группу, 1 одинарный носик, 8 г фильтр-сито, 18 г фильтр-сито, 1 слепое сито на группу, профессиональный темпер из (диаметр 58 мм), щетка для чистки групп



TOUCH SCREEN INTERFACE



DIGITAL DISPLAY на группу



SMART FLUSH



PRE-INFUSION AND POST-INFUSION



MULTI-BOILER SYSTEM



X-TEA в 3 уровнях / 2 дозы



COOL TOUCH STEAM WAND



TWO-POSITION STEAM KNOB



ERGONOMIC PORTAFILTER



INSULATED BOILER



LED LIGHTS рабочая зона



HEIGHT-ADJUSTABLE DRIP TRAY



ABM



T-SWITCH



AUTO ON-OFF



EASY CLEAN



ADVANCED DIAGNOSTIC



SNAP & SHARE



STEADY BREW

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



CUP WARMER

€ 207,00

с кнопкой вкл / выкл



PORTAFILTER WITH WOODEN HANDLE

По каталогу запчастей



По запросу

Classe 11 USB celsius

Автоматическая | Мультибойлерная

CLASSE 11 USB XCELSIUS 2GR € 13690,00

Размеры (ш/г/в): 800 / 600 / 540 мм
 Масса: 85 кг
 Бойлер: 11 л
 Микро-бойлер: 2 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 4,95-6,65 кВт | 220-240 В
 4,95-6,65 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB XCELSIUS 3GR € 16350,00

Размеры (ш/г/в): 1040 / 600 / 540 мм
 Масса: 100 кг
 Бойлер: 16 л
 Микро-бойлер: 3 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 6,75-6,84 кВт | 220-240 В
 6,75-6,84 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB XCELSIUS 4GR € 19010,00

Размеры (ш/г/в): 1280 / 600 / 540 мм
 Масса: 115 кг
 Бойлер: 22 л
 Микро-бойлер: 4 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 6,8-7,2 кВт | 220-240 В
 6,8-7,2 кВт | 380-415 В



XCELSIUS



МАТЕРИАЛЫ

Литой алюминий
 Ударопрочное закаленное
 стекло
 Литой металлический сплав

ЦВЕТА

■ ЗАСТЫВАША
 ■ БРОНЗА ГЛЯНЦЕВЫЙ
 ■ ЧЕРНЫЙ
 ■ ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ

СТАНДАРТ
 € 630,00
 € 630,00

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горя- чей воды, LED светодиоды (рабочая зона, задняя панель), RGB светодиоды (варочная груп- па), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки для поддона для подогре- ва чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



TOUCH
SCREEN
INTERFACE



DIGITAL
DISPLAY
на группу



XCELSIUS
TEMPERATURE
PROFILING



MULTI-
BOILER
SYSTEM



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER
с датчиком
температуры



BRASS
ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона,
задняя панель



RGB LIGHTS
варочная
группа



ABM



ECO
MODE



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



По запросу

Classe 11 USB Xcelsius TALL

Автоматическая | Мультибойлерная

XCELSIUS



CLASSE 11 USB XCELSIUS TALL 2GR

€ 14050,00

Размеры (ш/г/в): 800 / 600 / 540 мм
 Масса: 85 кг
 Бойлер: 11 л
 Микро-бойлер: 2 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 4,95-6,65 кВт | 220-240 В
 4,95-6,65 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB XCELSIUS TALL 3GR

€ 16790,00

Размеры (ш/г/в): 1040 / 600 / 540 мм
 Масса: 100 кг
 Бойлер: 16 л
 Микро-бойлер: 3 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 6,75-6,84 кВт | 220-240 В
 6,75-6,84 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB XCELSIUS TALL 4GR

€ 19540,00

Размеры (ш/г/в): 1280 / 600 / 540 мм
 Масса: 115 кг
 Бойлер: 22 л
 Микро-бойлер: 4 x 150 мл (250 Вт)
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 6,8-7,2 кВт | 220-240 В
 6,8-7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Литой алюминий
 Ударопрочное закаленное стекло
 Литой металлический сплав

ЦВЕТА

ЗАСТЫВАЯ
 БРОНЗА ГЛЯНЦЕВЫЙ
 ЧЕРНЫЙ
 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ

стандарт
 € 630,00
 € 630,00

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14,5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, задняя панель), RGB светодиоды (варочная группа), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки группы



TOUCH SCREEN INTERFACE



DIGITAL DISPLAY на группу



XCELSIUS TEMPERATURE PROFILING



MULTI-BOILER SYSTEM



X-TEA 8 уровней / 2 дозы



COOL TOUCH STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER с датчиком температуры



BRASS ERGONOMIC PORTAFILTER



LED LIGHTS рабочая зона, задняя панель



RGB LIGHTS варочная группа



ABM



ECO MODE



AUTO ON-OFF



EASY CLEAN



GRID SYSTEM



SNAP & SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ISTEAM

€ 600,00



PODS & CAPS

По запросу



По запросу

Classe 11 USB

Автоматическая | 1 бойлер

CLASSE 11 USB 2GR

€ 11980,00

Размеры (ш/г/в): 800 / 600 / 540 мм

Масса: 85 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95-6,65 кВт | 220-240 В

4,95-6,65 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB 3GR

€ 14630,00

Размеры (ш/г/в): 1040 / 600 / 540 мм

Масса: 100 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75-6,84 кВт | 220-240 В

6,75-6,84 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB 4GR

€ 17300,00

Размеры (ш/г/в): 1280 / 600 / 540 мм

Масса: 115 кг

Бойлер: 22 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,8-7,2 кВт | 220-240 В

6,8-7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Литой алюминий

Ударопрочное закаленное

стекло

Литой металлический

сплав

ЦВЕТА

■ ЗАСТЫВШАЯ

■ БРОНЗА ГЛЯНЦЕВЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ

■ ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ

стандарт

€ 630,00

€ 630,00

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, задняя панель), RGB светодиоды (варочная группа), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки группы



TOUCH
SCREEN
INTERFACE



STEADY
BREW



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER
с датчиком
температуры



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона,
задняя панель



RGB LIGHTS
варочная
группа



ABM



ECO
MODE



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00

4GR: € 220,00



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



По запросу

Classe 11 USB TALL

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 11 USB TALL 2GR

€ 12330,00

Размеры (ш/г/в): 800 / 600 / 540 мм

Масса: 85 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95-6,65 кВт | 220-240 В

4,95-6,65 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB TALL 3GR

€ 15070,00

Размеры (ш/г/в): 1040 / 600 / 540 мм

Масса: 100 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75-6,84 кВт | 220-240 В

6,75-6,84 кВт | 380-415 В



CLASSE 11 USB TALL 4GR

€ 17820,00

Размеры (ш/г/в): 1280 / 600 / 540 мм

Масса: 115 кг

Бойлер: 22 л

Уровень шума при использовании:

<70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,8-7,2 кВт | 220-240 В

6,8-7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Литой алюминий

Ударопрочное закаленное

стекло

Литой металлический

сплав

ЦВЕТА

■ ЗАСТЫВАША

■ БРОНЗА ГЛЯНЦЕВЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ

■ ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

стандарт

€ 630,00

€ 630,00

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, задняя панель), RGB светодиоды (варочная группа), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки группы



TOUCH
SCREEN
INTERFACE



STEADY
BREW



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER
с датчиком
температуры



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона,
задняя панель



RGB LIGHTS
варочная
группа



ABM



ECO
MODE



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00

4GR: € 220,00



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



По запросу

Classe 20 ASB

Автоматическая | Мультибойлерная



CLASSE 20 ASB 2GR

€ 12300,00

Размеры (ш/г/в): 775 / 568 / 550 мм
Масса: 74 кг
Бойлер: 11 л
Микро-бойлер: 2X150 мл (250 Вт)
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
5,21-5,35 кВт | 220-240 В
5,21-5,35 кВт | 380-415 В



CLASSE 20 ASB 3GR

€ 15400,00

Размеры (ш/г/в): 1015 / 568 / 550 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Микро-бойлер: 3X150 мл (250 Вт)
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,56-6,73 кВт | 220-240 В
6,56-6,73 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
Алюминий
Пластик
Сталь

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), RGB светодиоды (варочная группа, панель управления, боковые панели), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



TOUCH SCREEN
INTERFACE



DIGITAL
DISPLAY
на группу



ADVANCED
STEADY BREW



MULTI-BOILER
SYSTEM



X-TEA
8 уровней / 2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER
с датчиком
температуры



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона



RGB LIGHTS
варочная группа,
панель управления,
боковые панели



ABM



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



ADVANCED
DIAGNOSTIC



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу

Classe 20 ASB TALL

Автоматическая | Мультибойлерная



CLASSE 20 ASB TALL 2GR

€ 12700,00

Размеры (ш/г/в): 775 / 568 / 550 мм
Масса: 74 кг
Бойлер: 11 л
Микро-бойлер: 2X150 мл (250 Вт)
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
5,21-5,35 кВт | 220-240 В
5,21-5,35 кВт | 380-415 В



CLASSE 20 ASB TALL 3GR

€ 15960,00

Размеры (ш/г/в): 1015 / 568 / 550 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Микро-бойлер: 3X150 мл (250 Вт)
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,56-6,73 кВт | 220-240 В
6,56-6,73 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая
сталь
Алюминий
Пластик
Сталь

ЦВЕТА

СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 терморегулируемых крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), RGB светодиоды (варочная группа, панель управления, боковые панели), подогрев чашек с датчиком температуры, резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



TOUCH SCREEN
INTERFACE



DIGITAL
DISPLAY
на группу



ADVANCED
STEADY BREW



MULTI-BOILER
SYSTEM



X-TEA
8 уровней / 2 дозы



COOL TOUCH
STEAM WAND



C-LEVER



CUP WARMER
с датчиком
температуры



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



LED LIGHTS
рабочая зона



RGB LIGHTS
варочная группа,
панель управления,
боковые панели



ABM



AUTO
ON-OFF



EASY
CLEAN



GRID
SYSTEM



ADVANCED
DIAGNOSTIC



SNAP &
SHARE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу

Classe 20 SB

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 20 SB 2GR

€ 9760,00

Размеры (ш/г/в): 775 / 568 / 550 мм
Масса: 74 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
4,71-4,85 кВт | 220-240 В
4,71-4,85 кВт | 380-415 В



CLASSE 20 SB 3GR

€ 11630,00

Размеры (ш/г/в): 1015 / 568 / 550 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,41-6,58 кВт | 220-240 В
6,41-6,58 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
Алюминий
Пластик
Сталь

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, панель управления, боковые панели), RGB светодиоды (варочная группа), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножи, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки группы



TOUCH SCREEN
INTERFACE



LED LIGHTS
варочная группа



EASY
CLEAN



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



RGB LIGHTS
рабочая зона, панель
управления, боковые
панели



GRID
SYSTEM



STEADY
BREW



ABM



ADVANCED
DIAGNOSTIC



C-LEVER



AUTO
ON-OFF



SNAP &
SHARE



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00
3GR: € 170,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00
двойной



ISTEAM

€ 600,00



CUP
WARMER

€ 230,00
с датчиком температуры



RGB
LIGHTS

€ 920,00 / € 950,00
панель управления,
боковые панели
2GR/3GR



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу

Classe 20 SB TALL

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 20 SB TALL 2GR

€ 10150,00

Размеры (ш/г/в): 775 / 568 / 550 мм

Масса: 74 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,71-4,85 кВт | 220-240 В

4,71-4,85 кВт | 380-415 В



CLASSE 20 SB TALL 3GR

€ 12170,00

Размеры (ш/г/в): 1015 / 568 / 550 мм

Масса: 85 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,41-6,58 кВт | 220-240 В

6,41-6,58 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая
сталь Алюминий
Пластик
Сталь

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, панель управления, боковые панели), RGB светодиоды (варочная группа), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножи, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки группы



TOUCH SCREEN
INTERFACE



LED LIGHTS
варочная группа



EASY
CLEAN



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



RGB LIGHTS
рабочая зона, панель
управления, боковые
панели



GRID
SYSTEM



STEADY
BREW



ABM



ADVANCED
DIAGNOSTIC



C-LEVER



AUTO
ON-OFF



SNAP &
SHARE



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00

двойной



ISTEAM

€ 600,00



CUP
WARMER

€ 230,00

с датчиком температуры



RGB
LIGHTS

€ 920,00 / € 950,00

панель управления,
боковые панели
2GR/3GR



PODS &
CAPS

По запросу



По запросу

Classe 9 USB

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 9 USB 2GR

€ 8450,00

Размеры (ш/г/в): 750 / 540 / 523 мм
Масса: 68 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
3,2 кВт | 110 В
4,95 кВт | 220-240 В
4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 USB 3GR

€ 10360,00

Размеры (ш/г/в): 990 / 540 / 523 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
5,3 кВт | 208-220 В
6,75 кВт | 220-240 В
7,1 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 USB 4GR

€ 11940,00

Размеры (ш/г/в): 1230 / 540 / 523 мм
Масса: 96 кг
Бойлер: 22 л
Уровень шума при использовании:
<70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,5 кВт | 208-220 В
6,8 кВт | 220-240 В
7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
Алюминий

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, боковые панели), RGB светодиоды (панель управления), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



DIGITAL
DISPLAY



C-LEVER



ABM



STEADY
BREW



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



AUTO
ON-OFF



T-SWITCH



LED LIGHTS
рабочая зона,
боковые панели



EASY
CLEAN



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



RGB LIGHTS
панель управления



GRID
SYSTEM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00

4GR: € 220,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00
двойной



ISTEAM

€ 600,00



CUP
WARMER

€ 230,00
с кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу

Classe 9 USB TALL

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 9 USB TALL 2GR

€ 8730,00

Размеры (ш/г/в): 750 / 540 / 523 мм
Масса: 68 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
3,2 кВт | 110 В
4,95 кВт | 220-240 В
4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 USB TALL 3GR

€ 10650,00

Размеры (ш/г/в): 990 / 540 / 523 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
5,3 кВт | 208-220 В
6,75 кВт | 220-240 В
7,1 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 USB TALL 4GR

€ 12260,00

Размеры (ш/г/в): 1230 / 540 / 523 мм
Масса: 96 кг
Бойлер: 22 л
Уровень шума при использовании:
<70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,5 кВт | 208-220 В
6,8 кВт | 220-240 В
7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
Алюминий

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, боковые панели), RGB светодиоды (панель управления), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



DIGITAL
DISPLAY



C-LEVER



ABM



STEADY
BREW



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



AUTO
ON-OFF



T-SWITCH



LED LIGHTS
рабочая зона,
боковые панели



EASY
CLEAN



X-TEA
8 уровней /
2 дозы



RGB LIGHTS
панель управления



GRID
SYSTEM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH



COOL TOUCH
STEAM WAND



ISTEAM

2GR: € 120,00
3GR: € 170,00
4GR: € 220,00

€ 140,00
двойной

€ 600,00



CUP
WARMER



PODS &
CAPS



CONNECT

€ 230,00
кнопки ВКЛ / ВЫКЛ

По запросу

По запросу

Classe 9 S

Полуавтоматическая | 1



CLASSE 9 S 2GR

€ 6440,00

Размеры (ш/г/в): 750 / 540 / 523 мм
Масса: 68 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
3,2 кВт | 110 В
4,95 кВт | 220-240 В
4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 S 3GR

€ 7590,00

Размеры (ш/г/в): 990 / 540 / 523 мм
Масса: 85 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
5,3 кВт | 208-220 В
6,75 кВт | 220-240 В
7,1 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 S 4GR

€ 8930,00

Размеры (ш/г/в): 1230 / 540 / 523 мм
Масса: 96 кг
Бойлер: 22 л
Уровень шума при использовании:
<70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,5 кВт | 208-220 В
6,8 кВт | 220-240 В
7,2 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая сталь
Алюминий

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, боковые панели), RGB светодиоды (панель управления), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



STEADY BREW



LED LIGHTS
рабочая зона,
боковые панели



EASY CLEAN



C-LEVER



RGB LIGHTS
панель управления



GRID SYSTEM



BRASS ERGONOMIC PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00
3GR: € 170,00
4GR: € 220,00



COOL TOUCH STEAM WAND

€ 140,00
двойной



CUP WARMER

€ 230,00
с кнопкой вкл / выкл



PODS & CAPS

По запросу

Classe 9 RE

Механическая | 1 бойлер



CLASSE 9 RE 2GR

€ 8380,00

Размеры (ш/г/в): 750 / 540 / 523 мм

Масса: 66 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95 кВт | 220-240 В

4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 9 RE 3GR

€ 9600,00

Размеры (ш/г/в): 990 / 540 / 523 мм

Масса: 80 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75 кВт | 220-240 В

6,75 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Нержавеющая
сталь Алюминий

ЦВЕТА

■ СТАЛЬ/ЧЕРНЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с системой управления паром C-Lever, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона, боковые панели), RGB светодиоды (панель управления), подогрев чашек с кнопкой включения/выключения, резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



C-LEVER



LED LIGHTS
рабочая зона,
боковые панели



GRID
SYSTEM



CUP WARMER
с кнопкой вкл / выкл



RGB LIGHTS
панель управления



GAS
HEATING



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



COOL TOUCH
STEAM WAND



PODS &
CAPS

€ 140,00
двойной

По запросу

Classe 7 USB

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 7 USB 2GR

€ 6730,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм

Масса: 57 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95 кВт | 220-240 В

4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 7 USB 3GR

€ 8260,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм

Масса: 72 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75 кВт | 220-240 В

6,75 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Зеркально отполированная

нержавеющая сталь

ABS

Нейлон

ЦВЕТА

■ АНТРАЦИТОВЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ

■ БЕЛЫЙ

■ СЕРЫЙ КАМЕНЬ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), RGB светодиоды (варочная группа), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



DIGITAL DISPLAY
с меню настроек



LED LIGHTS
рабочая зона



AUTO
ON-OFF



STEADY
BREW



RGB LIGHTS
варочная группа



EASY
CLEAN



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



VM
электронное
управление

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00



HOT WATER
ECONOMIZER

2GR: € 220,00

3GR: € 220,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00

двойной



C-LEVER

€ 80,00

двойной



ISTEAM

€ 600,00



CUP
WARMER

€ 230,00

с кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу

Classe 7 USB TALL

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 7 USB TALL 2GR

€ 7450,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм

Масса: 57 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95 кВт | 220-240 В

4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 7 USB TALL 3GR

€ 8830,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм

Масса: 72 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ


Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75 кВт | 220-240 В

6,75 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Зеркально отполированная

нержавеющая сталь

ABS

Нейлон

ЦВЕТА

АНТРАЦИТОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ

БЕЛЫЙ

СЕРЫЙ КАМЕНЬ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), RGB светодиоды (варочная группа), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



DIGITAL DISPLAY
с меню настроек



LED LIGHTS
рабочая зона



AUTO
ON-OFF



STEADY
BREW



RGB LIGHTS
варочная группа



EASY
CLEAN



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



VM
электронное
управление

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00



HOT WATER
ECONOMIZER

2GR: € 220,00

3GR: € 220,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00

двойной



C-LEVER

€ 80,00

двойной



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



CONNECT

По запросу



CUP
WARMER

€ 230,00

с кнопкой вкл / выкл

Classe 7 S

Полуавтоматическая | 1 бойлер



CLASSE 7 S 2GR

€ 4900,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм

Масса: 56 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,95 кВт | 220-240 В

4,95 кВт | 380-415 В



CLASSE 7 S 3GR

€ 6150,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм

Масса: 68 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

6,75 кВт | 220-240 В

6,75 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Зеркально отполированная

нержавеющая сталь

ABS

Нейлон

ЦВЕТА



ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ КАМЕНЬ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), резиновые решетки для поддона для подогрева чашек, регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



STEADY
BREW



LED LIGHTS
рабочая зона



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



EASY
CLEAN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



T-SWITCH

2GR: € 120,00

3GR: € 170,00



HOT WATER
ECONOMIZER

2GR: € 220,00

3GR: € 220,00



COOL TOUCH
STEAM WAND

€ 140,00

двойной



C-LEVER

€ 80,00

двойной



ISTEAM

€ 600,00



CUP
WARMER

€ 230,00

с кнопкой вкл / выкл



PODS &
CAPS

По запросу

Classe 5 USB

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 5 USB 1GR

€ 3350,00

Размеры (ш/г/в): 410 / 540 / 520 мм
Масса: 35 кг
Бойлер: 4 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
2,05 кВт | 220-240 В



CLASSE 5 USB 2GR

€ 4300,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм
Масса: 56 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
4,0-4,95 кВт | 208-220 В
4,75 кВт | 220-240 В
4,75 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 USB 2GR COMPACT

€ 4100,00

Размеры (ш/г/в): 610 / 540 / 520 мм
Масса: 50 кг
Бойлер: 5 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
2,95-3,57 кВт | 208-220 В
3,55 кВт | 220-240 В
3,55 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 USB 3GR

€ 6600,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм
Масса: 68 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность/напряжение:
5,5 кВт | 208-220 В
6,64 кВт | 220-240 В
6,64 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Матовая нержавеющая
сталь ABS
Нейлон

ЦВЕТ АНТРАЦИТОВЫЙ
■ ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ
■ БЕЛЫЙ
■ СЕРЫЙ КАМЕНЬ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара (1 для 1GR), 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы



STEADY BREW
кроме 1GR /
1 GR TALL



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

L
I
G
H
T
S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



C-LEVER



€ 600,00

€ 40 / € 80,00
одинарный / двойной



LED



CUP
WARMER

€ 230,00



CONNECT

По запросу

Classe 5 USB

Автоматическая | 1 бойлер



По запросу

По запросу

Rancilio

Classe 5 USB TALL

Автоматическая | 1 бойлер



CLASSE 5 USB TALL 1GR

€ 3500,00

Размеры (ш/г/в): 410 / 540 / 520 мм

Масса: 35 кг

Бойлер: 4 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

2,05 кВт | 220-240 В



CLASSE 5 USB TALL 2GR

€ 4400,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм

Масса: 56 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,0-4,95 кВт | 208-220 В

4,75 кВт | 220-240 В

4,75 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 USB TALL 2GR COMPACT

€ 4300,00

Размеры (ш/г/в): 610 / 540 / 520 мм

Масса: 50 кг

Бойлер: 5 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

2,95-3,57 кВт | 208-220 В

3,55 кВт | 220-240 В

3,55 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 USB TALL 3GR

€ 7260,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм

Масса: 68 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность/напряжение:

5,5 кВт | 208-220 В

6,64 кВт | 220-240 В

6,64 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Матовая нержавеющая сталь

ABS

Нейлон

ЦВЕТА: АНТРАЦИТОВЫЙ

■ ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ

■ БЕЛЫЙ

■ СЕРЫЙ КАМЕНЬ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара (1 для 1GR), 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы



STEADY BREW
кроме 1GR /
1 GR TALL



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER



EASY
CLEAN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



C-LEVER

€ 40 / € 80,00

одинарный / двойной



ISTEAM

€ 600,00



PODS &
CAPS

По запросу



LED
LIGHTS

€ 110,00 / € 110,00

рабочая зона 2GR/3GR



CUP
WARMER

€ 230,00

с кнопкой вкл / выкл
кроме 1GR / 1 GR TALL



CONNECT

По запросу

Classe 5 S

Полуавтоматическая | 1



CLASSE 5 S 1GR / 1GR TANK

€ 2200,00 / € 2150,00

Размеры (ш/г/в): 410 / 540 / 520 мм

Масса: 35 кг

Бойлер:

- 4 л

- 2 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

- стационарное подключение к воде

- встроенный бак на 4 л (только 1 GR TANK)

TANK) Мощность | напряжение:

2,05 кВт | 220-240 В



CLASSE 5 S 2GR

€ 2970,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 520 мм

Масса: 56 кг

Бойлер: 11 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

4,0-4,95 кВт | 208-220 В

4,75 кВт | 220-240 В

4,75 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 S 2GR COMPACT

€ 3540,00

Размеры (ш/г/в): 610 / 540 / 520 мм

Масса: 50 кг

Бойлер: 5 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность | напряжение:

2,95-3,57 кВт | 208-220 В

3,55 кВт | 220-240 В

3,55 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 S 3GR

€ 4920,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 520 мм

Масса: 68 кг

Бойлер: 16 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

стационарное подключение к воде

Мощность/напряжение:

5,5 кВт | 208-220 В

6,64 кВт | 220-240 В

6,64 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Матовая нержавеющая сталь

ABS

Нейлон

ЦВЕТА
АНТРАЦИТОВЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ
БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ КАМЕНЬ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара (1 для 1GR, 1 GR TANK), 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



STEADY BREW

кроме 1GR / 1GR TANK / 1 GR TALL



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



C-LEVER

€ 40 / € 80,00

одинарный / двойной



LED
LIGHTS

€ 110,00 / € 110,00

рабочая зона 2GR/3GR



ISTEAM

€ 600,00

кроме 1 GR TANK



PODS &
CAPS

По запросу



CUP
WARMER

€ 230,00

с кнопкой вкл / выкл
кроме 1 GR /
1 GR TANK /
COMPACT / TALL

Classe 5 S TALL

Полуавтоматическая | 1 бойлер



CLASSE 5 S TALL 1GR / TALL 1GR TANK

€ 3000,00 / € 2610,00

Размеры (ш/р/в): 410 / 540 / 520 мм
 Масса: 35 кг
 Бойлер: 4 л
 - 4 л
 - 2 л
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 - стационарное подключение к воде
 - встроенный бак на 4 л (только TALL 1 GR TANK) Мощность | напряжение:
 2,05 кВт | 220-240 В



CLASSE 5 S TALL 2GR

€ 3905,00

Размеры (ш/р/в): 770 / 540 / 520 мм
 Масса: 56 кг
 Бойлер: 11 л
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 4,0-4,95 кВт | 208-220 В
 4,75 кВт | 220-240 В
 4,75 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 S TALL 2GR COMPACT

€ 3820,00

Размеры (ш/р/в): 610 / 540 / 520 мм
 Масса: 50 кг
 Бойлер: 5 л
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность | напряжение:
 2,95-3,57 кВт | 208-220 В
 3,55 кВт | 220-240 В
 3,55 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 S TALL 3GR

€ 5670,00

Размеры (ш/р/в): 1010 / 540 / 520 мм
 Масса: 68 кг
 Бойлер: 16 л
 Уровень шума при использовании: <70 дБ
 Водоснабжение:
 стационарное подключение к воде
 Мощность/напряжение:
 5,5 кВт | 208-220 В
 6,64 кВт | 220-240 В
 6,64 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Матовая нержавеющая сталь
 ABS
 Нейлон

ЦВЕТА

■ АНТРАЦИТОВЫЙ
 ■ ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ
 ■ БЕЛЫЙ
 ■ СЕРЫЙ КАМЕНЬ

ВЫСОТА ЧАШКИ

Максимум 14.5 см

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара (1 для 1GR, 1 GR TANK), 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп



STEADY BREW
 кроме 1GR / 1GR TANK / 1 GR TALL



BRASS ERGONOMIC
 PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



C-LEVER

€ 40 / € 80,00
 одинарный / двойной



LED
 LIGHTS

€ 110,00 / € 110,00
 рабочая зона 2GR/3GR



ISTEAM

€ 600,00
 кроме 1 GR TANK



PODS &
 CAPS

По запросу



CUP
 WARMER

€ 230,00
 с кнопкой вкл / выкл
 кроме 1 GR /
 1 GR TANK /
 COMPACT / TALL

Classe 5 LEVA

Полуавтоматическая | 1 бойлер



CLASSE 5 LEVA 2GR

€ 4800,00

Размеры (ш/г/в): 770 / 540 / 809 мм
Масса: 64 кг
Бойлер: 11 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
- стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
4,65 кВт | 220-240 В
4,65 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 LEVA 3GR

€ 6510,00

Размеры (ш/г/в): 1010 / 540 / 809 мм
Масса: 92 кг
Бойлер: 16 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,42 кВт | 220-240 В
6,42 кВт | 380-415 В



CLASSE 5 LEVA 4GR

€ 8000,00

Размеры (ш/г/в): 1250 / 540 / 809 мм
Масса: 110 кг
Бойлер: 22 л
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
стационарное подключение к воде
Мощность | напряжение:
6,49 кВт | 220-240 В
6,49 кВт | 380-415 В



МАТЕРИАЛЫ

Матовая нержавеющая
сталь ABS
Нейлон

ЦВЕТА

АНТРАЦИТОВЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЛЕДЯНОЙ
БЕЛЫЙ
СЕРЫЙ КАМЕНЬ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 крана подачи пара с ручкой пара, 1 кран горячей воды, LED светодиоды (рабочая зона), регулируемые ножки, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, 1 портафильтр на 1 чашку, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, щетка для чистки групп



BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



C-LEVER

€ 40 / € 80,00
одинарный / двойной



CUP
WARMER

€ 190,00
с кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ

Kryo Evo

65 OD / 65 AT / 65 ST

KRYO EVO 65 OD С ЭЛЕКТРОННЫМ ДОЗАТОРОМ С ПРЯМЫМ ПОМОЛОМ

€ 1350,00

Размеры (ш/г/в): 220 / 385 / 575 мм
Масса: 13 кг
Производительность: 3,5 г/сек
Жернова: плоские 64 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 1,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,45 кВт | 110 В
0,45 кВт | 230 В



KRYO EVO 65 AT АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ С ДОЗАТОРОМ

€ 1090,00

Размеры (ш/г/в): 220 / 385 / 575 мм
Масса: 13 кг
Производительность: 1,9-2,5 г/сек
Жернова: плоские 64 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 1,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,4 кВт | 110 В
0,45 кВт | 230 В



MD

80 AT / 40 ST

MD 80 AT АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ С ДОЗАТОРОМ

€ 1320,00

Размеры (ш/г/в): 200 / 390 / 610 мм
Масса: 18 кг
Производительность: 3,3-3,9 г/сек
Жернова: плоские 75 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 1,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,89 кВт | 110 В
0,89 кВт | 230 В



MD 40 ST ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ С ДОЗАТОРОМ

€ 680,00

Размеры (ш/г/в): 140 / 335 / 440 мм
Масса: 9 кг
Производительность: 0,69-0,97 г/сек
Жернова: плоские 50 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 0,5 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,14 кВт | 110 В
0,14 кВт | 230 В



ЦВЕТА

ЧЕРНЫ
Й
БЕЛЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Встроенный темпер для
KRYO 65 OD (Комплект)

Комплект переходников
для кофейных банок

**KRYO EVO 65 ST ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ
С ДОЗАТОРОМ**
€ 950,00

Размеры (ш/г/в): 220 / 385 / 575 мм
Масса: 13 кг
Производительность: 1,9-2,5 г/сек
Жернова: плоские 64 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 1,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,4 кВт | 110 В
0,45 кВт | 230 В



ЦВЕТА

 СТАЛ

Silvia Pro / Silvia Pro X

Полуавтоматическая | двойной бойлер



SILVIA PRO / SILVIA PRO X

€ 2040,00 / € 2150,00

1 группа

Размеры (ш/г/в): 250 / 420 / 390 мм

Масса: 20 кг

Бойлер пара: 1 л

Бойлер кофе: 0,3 л

Уровень шума при использовании: <70 дБ

Водоснабжение:

встроенный 2-литровый бак

Мощность | напряжение:

0,95-1,0 кВт | 110 В

1,1 кВт | 220-240 В



Silvia Pro



Silvia Pro X

МАТЕРИАЛЫ

Сатинированная
нержавеющая
сталь

ЦВЕТА

 СТАЛЬ
 ЧЕРНЫЙ
 И
БЕЛЫЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 кран подачи пара с ручкой пара, 1 кран горячей воды, бак для воды, манометр (только для Silvia Pro X), регулируемые ножи, 1 портафильтр на 2 чашки на каждую группу, темпер из черного дерева с основанием из нержавеющей стали (58 мм), 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, умягчитель воды, кофейная мерная пластиковая ложка, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп, чистящие таблетки



DIGITAL
DISPLAY



DUAL BOILER
TECHNOLOGY



BRASS
ERGONOMIC
PORTAFILTER



POWER-ON
TIMER



SOFT INFUSION
только
для Silvia Pro
X



NBR ручной
только для
Silvia Pro X

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



PODS &
CAPS

По запросу

Silvia

Полуавтоматическая | 1

SILVIA

€ 1000,00

1 группа
Размеры
(ш/г/в):
235 / 290 / 340 мм
Масса: 14 кг
Бойлер: 0,3 л
Уровень
шума
при использовании: <70 дБ
Водоснабжение:
встроенный 2-литровый бак
Мощность | напряжение:
0,95-1,0 кВт | 110 В
1,15 кВт | 230 В



BS 50 БАЗА ПОД КОФЕМАШИНУ И КОФЕМОЛКУ

€ 160,00

Размеры (ш/г/в): 485 / 335 / 66 мм
Материал: нержавеющая сталь



ЦВЕТА

<input type="checkbox"/> СТАЛЬ	
<input type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	€80,00
<input type="checkbox"/> БЕЛЫЙ	€ 80,00

МАТЕРИАЛЫ

Сатинированная
нержавеющая сталь

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 кран подачи пара с ручкой пара, бак для воды, регулируемые ножи, 1 портафильтр на 2 чашки, 8 г фильтр-сито, 16 г фильтр-сито, кофейная мерная пластиковая ложка, 1 резиновый диск промывки группы, щетка для чистки групп

 BRASS ERGONOMIC
PORTAFILTER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 PODS &
CAPS

По запросу

Rocky / Rocky SD



ROCKY ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ С ДОЗАТОРОМ

€ 500,00

Размеры (ш/г/в): 120 / 250 / 350 мм
Масса: 8,7 кг
Производительность: 0,69-0,97 г/сек
Жернова: плоские 50 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 0,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,14 кВт | 110 В
0,14 кВт | 230 В



ROCKY SD ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ БЕЗ ДОЗАТОРА

€ 460,00

Размеры (ш/г/в): 120 / 250 / 350 мм
Масса: 7 кг
Производительность: 0,69-0,97 г/сек
Жернова: плоские 50 мм (сталь)
Емкость бункера кофе: 0,3 кг
Уровень шума при использовании: <70 дБ
Мощность | напряжение:
0,14 кВт | 110 В
0,14 кВт | 230 В



ЦВЕТА

<input type="checkbox"/> СТАЛЬ	
<input type="checkbox"/> ЧЕРНЫЙ	€ 40,00



www.cofemir.ru

Новосибирск: +7 (383) 373-3 1-60

Барнаул: +7 (3852) 72-01-26

Белокуриха: +7 (913) 255-58-09

Красноярск: +7 (983) 572-72-34

Кемерово: +7 (913) 280-01-72

Новокузнецк: +7 (983) 250-61-13

Челябинск: +7 (919) 348-42-17